



**КАЛАНЧАК
МУНИЦИПАЛЬ
ТИРӘ**

**КАЛАНЧАКСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ**

**КАЛАНЧАЦЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ
ОКРУГ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.25 № 19

Об утверждении Плана действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, расположенных на территории Каланчакского муниципального округа Херсонской области в отопительный период 2025-2026 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду» и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Каланчакского муниципального округа, руководствуясь Уставом Каланчакского муниципального округа Херсонской области, утвержденного решением Совета депутатов Каланчакского муниципального округа от 30.10.2023 № 23, Положением об администрации Каланчакского муниципального округа Херсонской области, утвержденного решением Совета депутатов Каланчакского муниципального округа от 02.11.2023 № 27,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, расположенных на территории Каланчакского муниципального округа Херсонской области в отопительный период 2025-2026г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио главы Каланчакского муниципального
округа Херсонской области



Г.А. Мирошниченко

Утвержден
Постановлением Администрации
Каланчакского муниципального
округа
от 18.04.25 № 19 Об
утверждении «Плана действий по
локализации и ликвидации
последствий аварийных ситуаций в
сфере теплоснабжения, расположенных
на территории Каланчакского
муниципального округа Херсонской
области в отопительный период 2025-
2026г.»

**План действий по локализации и ликвидации последствий аварийных
ситуаций в сфере теплоснабжения, расположенных на территории
Каланчакского муниципального округа Херсонской области в
отопительный период 2025-2026 годов**

пгт. Каланчак 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Каланчакском муниципальном округе Херсонской области разработан с учётом порядков действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций (приложение № 1), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 354);

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия при ликвидации последствий аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Каланчакского муниципального округа Херсонской области, потребителями тепловой энергии, отдельными дежурно-диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций и Администрацией муниципального округа.

1.3. В настоящем порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» под аварийной ситуацией понимается - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения относятся:

1.4.1. кратковременное нарушение теплоснабжения;

1.4.2. полное ограничение режима потребления тепловой энергии;

1.4.3. отсутствие теплоснабжения у потребителей более 24 часов;

1.4.4. разрушение объектов теплоснабжения (тепловых источников, тепловых пунктов, насосных станций, тепловых сетей);

1.4.5. причинение вреда третьим лицам.

1.5. Основной задачей Администрации Каланчакского муниципального округа Херсонской области является контроль за обеспечением теплоснабжением социально-значимых объектов, а также поддержание необходимых параметров теплоносителя на всей территории Каланчакского муниципального округа.

1.6. Обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1.6.1. организовать в круглосуточном режиме работу диспетчерских служб.

1.6.2. при получении информации об аварийных ситуациях или нарушениях работы на объектах теплоснабжения, на сетях инженерно-технического обеспечения объектов теплоснабжения организации обеспечивают выезд специалистов на объект;

1.6.3. работы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в нормативные сроки;

1.6.4. принимать меры по охране места аварийной ситуации во избежание угрозы жизни и здоровью населения;

1.6.5. незамедлительно информировать аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих организаций и Администрацию Каланчакского муниципального округа Херсонской области о прекращении или ограничении подачи теплоснабжения потребителям, о принимаемых мерах, сроках устранения аварийной ситуации и привлекаемых силах и средствах.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих и теплосетевых организаций с потребителями тепловой энергии определяются заключёнными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг.

2. Цели и задачи

2.1. Целью Порядка является:

2.1.1. повышение эффективности, надёжности функционирования объектов теплоснабжения;

2.1.2. сокращение сроков, оперативное взаимодействие организаций, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, теплоснабжения и устранение их последствий.

2.2. Задачами Порядка являются:

2.2.1. приведение в готовность организаций по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления, наличие необходимых сил и средств для их ликвидации;

2.2.2. организация и проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

2.2.3. обеспечение функционирования объектов теплоснабжения и теплопотребления в результате возникновения и в период ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Координация работ по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

Координацию действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления осуществляет ответственными лицами за эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребления.

Размещение диспетчерских служб должно осуществляться в пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к их использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления (приложение № 2).

Для ликвидации аварийных ситуаций используются, создаются, либо привлекаются на договорной основе:

3.2.1. круглосуточно работающие диспетчерские службы, аварийно-восстановительные службы (далее – АВС);

3.2.2. резервы финансовых и материально-технических ресурсов организаций.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения ДС и АВС теплоснабжающих и теплосетевых организаций незамедлительно осуществляют информирование аварийно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций.

Информация должна содержать причины возникновения аварийной ситуации, ход проведения аварийно-восстановительных работ, планируемые сроки восстановления подачи теплоснабжения потребителям, необходимость привлечения дополнительных сил и средств сторонних организаций к аварийным работам.

Далее диспетчерско-аварийная служба оперативно передаёт полученную информацию главе Каланчакского муниципального округа, заместителю главы администрации Каланчакского муниципального округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, на территории которого произошла аварийная ситуация, а также информирует население посредством связи и через размещение информации в сети Интернет и на официальном сайте администрации муниципального округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, работы координирует комиссия по проведению оценки готовности объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда, расположенных на территории Каланчакского муниципального округа к работе в осенне-зимний период.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Вид аварийной ситуации	Причина возникновения аварийной ситуации	Масштаб аварийной ситуации и последствия
Остановка теплоисточника	прекращение подачи электроэнергии	прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления
	прекращение подачи топлива	прогрессирующее снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей
	прекращение подачи холодного водоснабжения	прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей
	выход из строя основного оборудования или автоматики безопасности	снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей
Повреждение тепловых сетей	предельный износ сетей, гидродинамические удары	прекращение подачи теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры, внутри помещений потребителей размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более 20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений
 Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на
 объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Диаметр труб, мм	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м	
			до 2	более 2
1	Отключение водоснабжения	до 400	8	12
2	Отключение водоснабжения	св. 400 до 1000	12	18

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на
 объектах теплоснабжения
 на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение электроснабжения	2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа – при наличии 1 источника питания

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на
 объектах газоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение газоснабжения	не более 4 часов (суммарно) в течении 1 месяца

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

4.1. При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая и теплосетевая организации, владельцы тепловых сетей обязаны:

4.1.1. передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в ДС потребителей или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;

4.1.2. принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

4.1.3. направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования проведения аварийных работ;

4.1.4. для согласования и получения необходимых разрешений ответственный за проведение аварийных работ незамедлительно направляет уведомления в адрес организаций, с которыми требуется согласование производства работ;

4.1.5. осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

4.1.6. по окончании ликвидации аварийной ситуации оповестить о подключении объектов к теплоснабжению ответственное лицо потребителей тепловой энергии;

4.1.7. организовать расследование причин аварийной ситуации согласно пункта 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014. В отношении опасных производственных объектов организовать техническое расследование в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2. При возникновении аварийных ситуаций систем теплопотребления ДС или лица ответственные за эксплуатацию объектов обязаны

4.2.1. с момента поступления заявки организовать информирование населения о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

4.2.2. незамедлительно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ, при необходимости осуществлять взаимодействие с теплоснабжающей или теплосетевой организациями;

4.2.3. после ликвидации аварийной ситуации проинформировать население,

4.5. Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем главы администрации Каланчакского муниципального округа, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

4.6. Взаимодействие организаций при проведении аварийно-восстановительных работ на бесхозных объектах теплоснабжения осуществляется согласно пункта 4.1. настоящего Порядка.

5. Состав и дислокация сил и средств

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице (Приложения 2).

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Каланчакского муниципального округа

1. ГУП ХО «Херсон Теплосети»; обслуживание социальных объектов на территории Каланчакского муниципального округа Херсонской области, **аварийно-диспетчерская служба: +7 990 280 47 56;**
2. ГУП ХО «Облводоканал» Каланчакское ТО, ответственное лицо по ликвидации аварийных ситуаций в осеннее-зимний период в Каланчакском муниципальном округе Иньков А.В.: +7 990 017 00 22;
аварийно-диспетчерская служба: +7 978 781 40 81;
3. Филиал ООО «ЧНМГ» Каланчакское ТО, ответственное лицо по ликвидации аварийных ситуаций в осеннее-зимний период в Каланчакском муниципальном округе Перехода С.В.: +7 990 054 12 29;
аварийно-диспетчерская служба: + 7 990 001 4504
4. ГУП «Херсонсобленерго» Каланчакское ТО, ответственное лицо по ликвидации аварийных ситуаций в осеннее-зимний период в Каланчакском муниципальном округе Гришай Т.Г.: +7 990 017 9162
5. **аварийно-диспетчерская служба: +7 990 069 20 06;**
6. «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Херсонской области»; ответственное лицо по ликвидации аварийных ситуаций в осеннее-зимний период в Каланчакском муниципальном округе Мирошниченко К.И.: +7 978 248 05 74;
аварийно-диспетчерская служба: + 7 990 234 46 02

Приложение № 2

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения

№ п/ п	Наименование организации	Количество аварийных бригад, ед.	Количество работников аварийных бригад, чел.	Количество единиц специализированной техники, ед.
1	ГУП ХО «Херсон Теплосети»	3	12	3
2	ГУП ХО «Облводоканал» Каланчакское ТО	4	14	10
3	Филиал ООО «ЧНМГ» Каланчакское ТО	4	8	1
4	ГУП «Херсонсоблэнерго» Каланчакское ТО	4	20	5
5	Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Херсонской области	1	4	1